ADVANCED SOLUTIONS

HOT IRON

Santoni srl
Riscaldamento Elettrico

RISCALDAMENTO ELETTRICO INDUSTRIALE

SISTEMA MODULARE PER SCALDARE

IN MODO INTELLIGENTE ED EFFICIENTE

POSTAZIONI DI LAVORO ESTERNE ED INTERNE

PER CAPANNONI, MAGAZZINI ED ALTRI

AMBIENTI LAVORATIVI

www.riscaldamentoelettrico.it

HOT IRON

ADVANCED SOLUTIONS

Pedane riscaldanti modulari per luoghi di lavoro

Un sistema innovativo per il riscaldamento industriale che permette di risparmiare energia mantenendo un elevato livello di comfort. Ideale per creare pavimenti scaldanti rimuovibili e isole di calore in ambienti di grandi dimensioni.

CARATTERISTICHE

I pannelli modulari riscaldanti HOT IRON sono ideali per il riscaldamento industriale, concepiti per riscaldare a zone luoghi di lavoro, sia esterni che interni, sopportando condizioni "pesanti" a livello di carico.

Le padane modulari HOT IRON sono dotate di una **scocca in lamiera zincata** molto robusta che assicura la **resistenza ad un carico elevatissimo**, sopportando il passaggio di transpallet e muletti.

Le pedane riscaldanti HOT IRON assicurano un ottimo grado di comfort anche nelle situazioni più avverse, come operatori in stazionamento presso le macchine di lavoro o in reparti di montaggio a catena, magazzini e spedizioni.

HOT IRON è un vero e proprio sistema modulare di riscaldamento a pavimento ad alta resistenza a compressione.

UTILIZZI PIU' FREQUENTI

- Riscaldamento industriale.
- Capannoni industriali, magazzini.
- Supermercati, macellerie e pescherie.
- Tutti gli ambienti generici dove si lavora a basse temperature e si hanno passaggi di carico elevati.

HOT IRON

ADVANCED SOLUTIONS

Specifiche tecniche pedana riscaldante HOT IRON:

- **Dimensione**: 1260x520 mm
- **Spessore**: 42 mm
- **Peso**: 32 Kg
- **Area occupata**: 0,65 mq
- **Rivestimento**: Lamiera zincata antiscivolo
- **Tensione di rete**: Volt 220 – 240
- **Grado IP**: 65 W
- **Assorbimento modulo**: 180 W
- **Consumo elettrico**: 180 W/h
- **Connettori Multi-Contact**
- **Elemento scaldante interno**: GRID, spessore di 25 micron, con rivestimento polimerico a doppio isolamento, frutto di una avanzata tecnologia di fabbricazione.





Santoni srl
Riscaldamento Elettrico

www.riscaldamentoelettrico.it

SANTONI Srl Via Dell'Olmo 99D - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR)

+39.0559194990

info@riscaldamentoelettrico.it